



फार्म ई /FORM E

नियम 50,51 और 54 देखें / (See Rules 50, 51 and 54)

सिलेंडरों में संपीड़ित गैस भरने के लिए अनुज्ञप्ति / Licence to fill compressed gas in cylinders

अनुज्ञप्ति संख्यास/ Licence No. : G/SC/KA/05/5(G72513)

वार्षिक शुल्का रू/ Fee Rs.5000/- per year

M/s. SN Cryogenics Pvt. Ltd., West Coast Building, VST Road,, Opp. Bharath Beedi Works, Udupi - 576101, Village/Town: Udupi, City: Udupi, Taluka: Udupi, District: UDUPI, State: Karnataka, Pin: 576101 , को नीचे वर्णित और रेखांक संख्या G/SC/KA/05/5(G72513) dated 13/04/2021 में दर्शित किए गए अनुज्ञप्त परिसर में, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, केवल संपीड़ित गैस से भरे सिलेंडरों को रखने के लिए ही विधिमाम्य अनुज्ञप्ति दी जाती है। / Licence is hereby granted to M/s. SN Cryogenics Pvt. Ltd., West Coast Building, VST Road,, Opp. Bharath Beedi Works, Udupi - 576101, Village/Town: Udupi, City: Udupi, Taluka: Udupi, District: UDUPI, State: Karnataka, Pin: 576101 valid only for the filling of cylinders with compressed gas in the licensed premises described below and shown in the plan No. G/SC/KA/05/5(G72513) dated 13/04/2021 subject to the provisions of the Explosives Act, 1884(4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

यह अनुज्ञप्ति 30 सितम्बर 2025 तक प्रवृत्त रहेगी। / The Licence shall remain in force till the 30<sup>th</sup> September 2025.

For Jt. Chief Controller of Explosives  
Chennai  
कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
चेन्नै

April 13, 2021

- 1)Amendment dated - 17/11/2021
- 2)Amendment dated - 18/07/2022
- 3)Amendment dated - 04/01/2024

अनुज्ञप्त परिसर का विवरण और अवस्थिति / DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES

निम्नलिखित विवरण के अनुसार सिलेंडरों में गैस भरने के लिए अनुज्ञप्त परिसर, जिसकी अभिन्यास सीमाओं और अन्य विशिष्टियों को संलग्न अनुमोदित रेखांक सं. G/SC/KA/05/5 dated April 13, 2021 में दिखाया गया है, Belapu में अवस्थित है और जिसमें अन्य सुविधाओं से जोड़े गए ARGON - 30 Nos.(2X15), NITROGEN - 30 Nos.(2X15), OXYGEN - 30 Nos.(2x15), Medical Oxygen - 30 Nos.(2x15) फिलिंग पॉइन्ट्स हैं। / The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No G/SC/KA/05/5 dated April 13, 2021 are situated at Belapu and consists of ARGON - 30 Nos.(2X15), NITROGEN - 30 Nos.(2X15), OXYGEN - 30 Nos.(2x15), Medical Oxygen - 30 Nos.(2x15) filling points with connected other facilities for filling of the gas(es) in cylinders as described here under:

	गैस का प्रकार Type of Gas	मात्रा /Quantity
a)	विषैले/ Toxic	--NIL--
b)	गैर विषैले और गैर ज्वलनशील /Non-Toxic and Non Flammable	ARGON,NITROGEN,OXYGEN,Medical Oxygen
c)	गैर विषैले और ज्वलनशील /Non-Toxic and Flammable	--NIL--
d)	घुलित एसिटिलीन गैस /Dissolved Acetylene Gas	--NIL--
e)	एलपीजी के अलावा गैर विषैले और ज्वलनशील द्रवित गैस /Non-Toxic & Flammable liquefiable gas other than LPG	--NIL--
f)	एलपीजी/ Liquefied Petroleum Gas	--NIL--

और प्लॉट संख्या PlotNo :31 गली का नाम : Belapu,Dist-Udupi-574117(KA) गांव : Belapu पुलिस थाना : Padubidri जिला :UDUPI राज्य: Karnataka. /and is situated at PlotNo :31 Name of Street :Belapu,Dist-Udupi-574117(KA) Village/Town :Belapu Police Station : Padubidri District : UDUPI, State: Karnataka.

नवीकरण के पृष्ठानक के लिए स्थान / SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS

	नवीकरण की तारीख/Date of Renewal	समाप्ति की तारीख/Date of Expiry	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature and stamp of the licensing authority
इस अनुज्ञप्ति को, विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन बनाए गए गैस सिलेंडर नियम, 2016 के उपबंधों या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में कोई छूट दिए बिना दस वर्ष तक नवीकृत किया जाएगा। /This licence shall be renewable without any concession in fee for ten years in the absence of contravention of the provision of the Explosives Act, 1884, or Gas Cylinders Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence			

यदि अनुज्ञप्त परिसर इससे उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति दी गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय भी होगा। / This licence is liable to be cancelled if the licenced premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.

Note:-This is system generated document does not require physical signature.