

**FORM LS-1A/प्ररूप - एलएस-1क**

(See Rules 50, 51, 54 and 55)/(नियम 50, 51, 54 और 55 देखें)

**Licence to Store Compressed gas in pressure vessel or vessels  
दाब पात्र या पात्रों में संपीड़ित गैस भण्डारकरण के लिए अनुज्ञप्ति**अनुज्ञप्ति सं/Licence No. : **S/SC/KA/03/90(S99502)**फीस रूपए/Fee Rs. **50000/-** per year/प्रति वर्ष

Licence is hereby granted to SN Cryogenics Pvt. Ltd., West Coast Building, VST Road,, Opp. Bharath Beedi Works, Udupi - 576101 ,Udupi,Udupi, Taluka: Udupi, District: UDUPI , State: Karnataka PIN: 576101 valid only for the storage of compressed gas in 3 Number(s) of pressure vessels as indicated below in the licensed premises described below and shown in the plan No.S/SC/KA/03/90(S99502) dated 24/01/2024 subject to the provisions of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) and the rules made thereunder and to the further conditions of this licence.

श्री SN Cryogenics Pvt. Ltd., West Coast Building, VST Road,, Opp. Bharath Beedi Works, Udupi - 576101 ,Udupi,Udupi, Taluka: Udupi, District: UDUPI , State: Karnataka PIN: 576101 को नीचे वर्णित अनुज्ञप्त परिसरों में और रेखांकन संख्या S/SC/KA/03/90(S99502) dated 24/01/2024 में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तों पर 3 दाब पात्र / पात्रों में संपीड़ित गैस के भण्डारण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति 30 सितंबर 2025 तक प्रवृत्त रहेगी।

The Licence shall remain in force till the **30th September 2025**.

Vessel No./वेसल नंबर	Name of Gas/ गैस का नाम	State of Gas/ गैस की स्थिति	Water Capacity in cubic meter/ जल क्षमता (घ.मी.)	Max. working Pre.(kg/cm <sup>2</sup> )/ अधिकतम वर्किंग प्रेशर	Quantity Granted in kgs(Liquified gas)/किलोग्राम में जारी मात्रा (लिक्विफाईड गैसेस)
C290343	MEDICAL OXYGEN	Liquified	23.66	17.335	25646
C270508	LIQUID ARGON	Liquified	10.54	17.335	13223
C260003	LIQUID NITROGEN	Liquified	14.91	17.335	10735
<b>Total Water capacity</b>			<b>49.11</b>		

**April 13, 2021**For Jt. Chief Controller of Explosives  
SC, Chennai  
कृते संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
गुवाहाटी

- 1). Amendment dated - 17/11/2021
- 2). Amendment dated - 04/01/2024
- 3). Amendment dated - 24/01/2024

**DESCRIPTION AND LOCATION OF THE LICENSED PREMISES/अनुज्ञप्त परिसर का विवरण और अवस्थिति**

The licensed premises, the layout boundaries and other particulars of which are shown in the attached approved plan No. S/SC/KA/03/90 dated 24/01/2024 are situated at UdupiBelapu and consists of 3 Number(s) vessel(s) for storage of :/अनुज्ञप्त परिसर, प्रदर्शित सीमा और अन्य विवरण जो संलग्न अनुमोदित रेखाचित्र क्र.S/SC/KA/03/90 दिनांक 24/01/2024 में दर्शाए गए हैं UdupiBelapu पर स्थित है और इसमें 3 वेसल सम्मिलित है।

a) Flammable/Corrosive/Toxic Gases :/ज्वलनशील / संक्षारक / विषैली गैसों:

b) Non-Toxic Gases :/अविषैली गैसों : LIQUID ARGON, LIQUID NITROGEN, MEDICAL OXYGEN

and is situated at PlotNo : 31, Village/Town : UdupiBelapu, Police Station : Padubidri, District : UDUPI, State : Karnataka , Pin : 574117.

/प्लॉट संख्या PlotNo : 31, गांव या नगर : UdupiBelapu, पुलिस थाना : Padubidri, जिला : UDUPI, राज्य : Karnataka , Pin : 574117 में स्थित है।

**SPACE FOR ENDORSEMENT OF RENEWALS/नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान**

	Date of Renewal/ नवीकरण की तारीख	Date of Expiry/ अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख	Signature and stamp of the licensing authority/अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर और
--	-------------------------------------	--	---

		विवरण	कार्यालय की मुद्रा
<p>This licence shall be renewable without any concession in fee for three years in the absence of contravention of the provision of the Indian Explosives Act, 1884, or the Static and Mobile Pressure Vessles (Unfired) Rules, 2016, framed thereunder or of the conditions of the licence./अनुज्ञप्ति, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 या उसके अधीन अधीन बनाए गए स्थिर एवं गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम, 2016 या इस अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन न होने की दशा में, फीस में बिना किसी छूट के तीन वर्ष तक नवीकृत की जाएगी।</p>			

This licence is liable to be cancelled if the licenced premises are not found conforming to the description and conditions attached hereto and contravention of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of this licence is also punishable with imprisonment for the term which may extend to two years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both./यदि निरीक्षण के समय अनुज्ञप्त परिसर इससे उपाबद्ध विवरण और शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और जिन नियमों और शर्तों के अधीन यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुज्ञप्ति का धारक कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय भी होगा।

**Note:-This is system generated document does not require physical signature.**